




ARROW T | 3D

Ficha Técnica

Referencia:
FALCON (10W) CORTE Y GRABADO LASER



CREALITY

Potencia de la máquina	72W
Potencia de salida del módulo láser	10W
Espesor de corte	12 mm
Punto láser	0,06 mm
Longitud de onda	455+5nm
Área de trabajo	400*415mm
Velocidad de grabado	max 10000 mm/min
Interfaces de conexión	Tarjeta TF, Tipo -C
Certificación	IEC60825, FDA, CE, ROHS, FCC, UKCA, UL, PSE etc.
Sistemas operativos	Windows, MacOS
Tipos de archivos admitidos	jpeg, jpg, png, bmp, svg, dxf.
software de control	Lightburn, LaserGRBL
Características diferenciales	Punto comprimido de 0,06 mm para grabado Más fuerte para cortar y grabar Grabe con menos complicaciones Espacio de trabajo más grande de 400 * 415 mm Capaz de grabar y cortar varios materiales Amplia compatibilidad con múltiples software, formato de archivo y sistema operativo Protecciones de seguridad integrales Diseños fáciles de usar"
Peso y dimensiones físicas	
Peso de la máquina	3,2 Kg
Peso de envío	4,8 Kg
Tamaño de la impresora (largo x profundidad x alto)	568 x 632 x 198mm
Tamaño caja de envío	600 x 280 x 195 mm
Consumo y energía	
Entrada CA	110V - 240V / 50-60Hz
Fuente de alimentación	24 V
Consumo máximo de energía	60W

Jonathan Rocha

☎ 3107779621

✉ jonathan.rocha@arrowti3d.com

👉 arrowti3d.com

Mas fuerte para cortar y grabar

Más fácil de cortar a través de materiales más espantosos. Grabe patrones obvios en objetos tan duros como el acero inoxidable. Puede cortar tableros de madera de 12 mm con una sola pasada y tableros de madera de hasta 18 mm.



Punto comprimido de 0,06 mm para grabado

La matriz mejorada de 6 lentes comprende el punto focal a solo 0,06 mm. Entregará más detalles en sus grabados.



Función de parada activa

Con un giroscopio, la máquina dejará de funcionar en caso de que se incline, voltee o caiga accidentalmente, y el zumbador y el indicador produzcan una alerta.



Bloque de enfoque fijo multinivel

Le ayuda a encontrar la distancia de enfoque adecuada para diferentes profundidades de materiales sin medir.




nivelador incorporado

Una ayuda visualizada para nivelar el cuerpo de la máquina para una consistencia de grabado ideal.




cubierta protectora laser

La cubierta protectora alrededor de la cabeza del láser evitará que el láser deslumbre los ojos.



Explora posibilidades ilimitadas de creacion

Con un espacio de trabajo de 400x415, permite a los usuarios procesar una pieza de material más grande a la vez. (Ascensores opcionales)



Escala de medicion en los perfiles del eje

Rápido para localizar la posición de grabado y medir el tamaño del objeto de grabado.



Capaz de grabar y cortar varios materiales

